



**Ministero dell'Istruzione**

**Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "G. Verga"**

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Umberto, 341 – 96010, Canicattini Bagni (SR) Tel. 0931.945134

C.M.: SRIC816003 – C.F.: 93039260893 – Codice IPA: istsc\_sric816003 – Codice Univoco: UFJIUC

email: [sric816003@istruzione.it](mailto:sric816003@istruzione.it) – pec: [sric816003@pec.istruzione.it](mailto:sric816003@pec.istruzione.it) – sito web: [www.icvergacanicattini.edu.it](http://www.icvergacanicattini.edu.it)

I IC "G.VERGA" CANICATTINI BAGNI  
**Prot. 0009630 del 27/10/2021**  
(Uscita)

Al personale docente  
e ATA  
dell'Istituto  
Al Sito Web  
Agli Atti

Anno scolastico 2021/2022

**Circolare n. 63**

**OGGETTO:** campagna di vaccinazione antiinfluenzale

Si comunica che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha avviato la campagna di vaccinazione antinfluenzale, sottolineando per l'anno in corso la particolare importanza in considerazione della "co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, soprattutto nei soggetti ad alto rischio di tutte le età".

Si allegano la circolare ministeriale e la nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.

Canicattini Bagni 27/10/2021

F.to  
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Bellofiore  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Ai Dirigenti di tutti gli Istituti Scolastici  
della provincia di Siracusa

Alle Scuole Paritarie della provincia di  
Siracusa

**Oggetto:** campagna vaccinazione antinfluenzale 2021-2022.

Si trasmette in allegato la nota con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa comunica di aver avviato la campagna di vaccina antinfluenzale, sottolineando per l'anno in corso la particolare importanza in considerazione della "co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, soprattutto nei soggetti ad alto rischio di tutte le età".

Nella predetta nota vengono fornite tutte le utili informazioni relative alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, oltre alle misure di profilassi in parte condivise con quelle anti Covid-19.

Si invita, pertanto, a diffondere con la dovuta tempestività tali informazioni a tutto il personale in servizio.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Nicola Neri Serneri

*"Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"*

Dirigente: Nicola Neri Serneri

Responsabile del procedimento:



Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111

E-mail: [usp.sr@istruzione.it](mailto:usp.sr@istruzione.it) - PEC: [uspsr@postacert.istruzione.it](mailto:uspsr@postacert.istruzione.it) - [www.sr.usr.sicilia.it](http://www.sr.usr.sicilia.it)

Prot. n° 1245/SEMP/DM

Siracusa, li 22 OTT. 2021

Al Direttore  
Ufficio Scolastico Provinciale  
SIRACUSA

e p.c. Al Direttore Generale  
SEDE

Oggetto: campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022

Il giorno 25 ottobre, in applicazione al Decreto dell'Assessore alla Salute – Regione Sicilia – D.A. n°999/2021, avrà inizio su tutto il territorio regionale la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022.

La vaccinazione antinfluenzale, oltre ad evitare i casi di influenza e prevenirne le complicanze, i loro esiti invalidanti ed anche gli eventuali casi di morte, quest'anno assume un carattere particolarmente importante, visto che non è esclusa nello stesso periodo una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, soprattutto nei soggetti ad alto rischio di tutte le età al fine di ridurre la circolazione dell'influenza, la pressione sul servizio sanitario, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

Vaccinarsi rende la diagnosi differenziale più facile e porta rapidamente all'isolamento di eventuali casi di coronavirus. Inoltre una recente esposizione al virus dell'influenza potrebbe peggiorare l'esito del Covid-19 e rendere più impegnativo il decorso della malattia, visto che i virus influenzali facilitano l'ingresso del coronavirus nei polmoni. Ancora, altri studi hanno dimostrato una riduzione dell'8% dei ricoveri in TI e del 17% della mortalità da SARS-CoV-2 nei soggetti vaccinati contro l'epidemia stagionale.

Il D.A., in recepimento anche delle indicazioni della Circolare Ministeriale annuale, raccomanda fortemente l'offerta della vaccinazione a partire dai 60 anni, ai soggetti a rischio per patologia, ai bambini a partire dai 6 mesi di età e alle donne in gravidanza, nonché a tutto il personale sanitario e parasanitario operanti sul territorio regionale, sia in strutture pubbliche che private, e agli operatori di servizio nelle strutture di assistenza, anche se volontario. Di particolare attenzione, **l'offerta attiva della vaccinazione antinfluenzale a tutto il personale operante presso tutte le scuole di ogni ordine e grado.**

#### Art.15

Nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero della Salute con il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e con la Circolare del 8 Aprile 2021 "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022" e sulla base di quanto stabilito dal D.A. n.1965 del 10 ottobre 2017 "Adeguamento del Calendario vaccinale regionale al PNPV 2017-2019", nonché dal D. Lgs n.73 del 07 giugno 2017, convertito con modificazione in Legge 31 luglio 2017 n.119, la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere proposta ed offerta attivamente a tutto il personale operante presso tutte le scuole di ogni ordine e grado (docenti e non docenti)

Immutati gli obiettivi di copertura previsti dalla Circolare Ministeriale, il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, obiettivi che hanno sempre mostrato negli anni il persistere di difficoltà nel loro raggiungimento.

Si fa presente inoltre che l'art.2 del D.A. prevede in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, per i soggetti a rischio o nel corso del 60° e 65° anno di età, l'offerta della vaccinazione antipneumococcica e, in alternativa, nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco, la vaccinazione antizoster (da 65 a 75 anni o nei soggetti a rischio dai 50 anni) o il richiamo decennale per la vaccinazione anti-dTpa.

Il Ministero della Salute informa inoltre che sarà possibile la somministrazione concomitante nella stessa seduta vaccinale (o a qualsiasi distanza di tempo, prima o dopo), di un vaccino anti-SARS-CoV-2/Covid 19 utilizzato in Italia con il vaccino antinfluenzale o con altri vaccini del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, con l'eccezione dei vaccini vivi attenuati, per i quali può essere considerata valida una distanza minima precauzionale di 14 giorni prima o dopo la somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2/Covid 19.

Nel sottolineare che l'influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze associate, al fine di ridurre significativamente morbosità, complicanze e mortalità per influenza, occorre sensibilizzare tutto il personale (docente e non docente) di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, affinché la vaccinazione contro l'influenza, mezzo di protezione dello stato di salute individuale e collettivo, diventi un importante appuntamento annuale con la prevenzione.

Si ricorda inoltre che alla vaccinazione, che resta sempre la forma più efficace di prevenzione nei confronti dell'influenza, sono da associare misure non farmaceutiche che costituiscono un rimedio utile per ridurre la circolazione dei virus influenzali e in parte condivise con le misure di profilassi anti-Covid 19

- isolamento volontario a casa già nelle fasi iniziali di una malattia respiratoria febbrile
- l'igiene respiratoria, come il contenimento della diffusione derivante dagli starnuti e dai colpi di tosse con la protezione della mano o di un fazzoletto
- il lavarsi spesso le mani e asciugarle bene, in particolare dopo essersi soffiati il naso o aver tossito o starnutito
- evitare il contatto con persone ammalate e di toccarsi occhi, naso o bocca, indossando se il caso le mascherine chirurgiche che possono ridurre le infezioni tra i contatti stretti.

A partire dal giorno 25 del mese di ottobre la vaccinazione potrà essere richiesta al proprio Medico Curante o effettuata presso i centri vaccinali territoriali.

Un cordiale saluto

Il Direttore  
Dipartimento Prevenzione Medico  
(Dr.a Maria Lia Contrino)

Il Direttore Sanitario  
(Dr. Salvatore Madonia)